



Názov výrobku: **LIKVISAN**  
 Zaradenie výrobku: **prípravky na úpravu podkladov**  
 Stručný popis výrobku: **biocídny prípravok na likvidáciu plesní a rias**

**Použitie:** výrobok sa používa pri sanácii plesňami alebo riasami napadnutých vápenných, vápno-cementových a sadrových omietok, muriva, betónu a kameňa v interiéri alebo exteriéri - v kúpeľniach, práčovniach, pivniciach, v prostredí s trvalo vysokou vlhkosťou, v sanačných systémoch a pod. Prípravok ochraňuje murivo pred plesňami. Likvisan je zaradený do skupiny PT 10 (Konzervačné prípravky na ochranu muriva). **Neobsahuje anorganicky viazaný chlór**, ktorý by spôsoboval vznik nežiaducich hygroskopických solí vedúcich k zasoľovaniu a následnému zvyšovaniu vlhkosti podkladu. Prípravok je bezfarebný, **nemá bieliace účinky** a pôsobí **preventívne proti opätovnému vzniku plesní**.

**Odtieň:** bezfarebný až jemne žltý, (drobný zákal nie je chybou).

**Nanášanie:** odporúčaná aplikácia – štetkou, príp. maliarskymi valčekmi; malé plochy – štetcom, savou látkou alebo pomocou rozprašovača.

**Výdatnosť:** 4 – 10 m<sup>2</sup> z 1 litra roztoku pri jednom nánose podľa intenzity kontaminácie, nasiakavosti a štruktúry podkladu.

**Aplikačná teplota** (roztoku, prostredie a podkladu) pri aplikácii a do 24 hodín po nej sa musí pohybovať v rozmedzí +5 až +30 °C.

**Návod na použitie a dávkovanie:** prvým krokom sanačného postupu by malo byť usmrtenie plesní pri ich mechanickom odstránení. Pleseň sa pri napadnutých plochách nesmie odstraňovať za sucha, aby nedošlo k vdychovaniu škodlivých výtrusov plesní a ku kontaminácii okolia. Napadnuté miesta sa namočia prípravkom (dávkovanie 1 l na 4 – 10 m<sup>2</sup> v jednej vrstve) a pleseň sa opatrne odstráni napr. špachtľou. Odstránenie plesní je nutné urobiť do maximálnej možnej hĺbky. Na obnažený podklad sa opäť aplikuje prípravok LIKVISAN, aby aktívnej zložky mohli preniknúť až k plesňovému myceliu hlboko v substráte. V prípade silného napadnutia je možné prípravok aplikovať aj viackrát. Prípravok sa nechá pôsobiť minimálne 6 - 12

hodín (Čas potrebný na biocídny účinok: min. 6 hodín.) Pri sanácii napadnutého muriva je vhodné použitie prípravku kombinovať s pretretím vhodnou náterovou hmotou s protiplesňovým účinkom pôsobiacim **preventívne proti opätovnému vzniku plesní** na náterovom filme. Napr. interiérovou farbou HETLINE SAN alebo fasádnu farbou MIKRAL RENOVO (podľa ich návodu na použitie). Pri rozsiahlejších sanáciách je nutné urobiť kontrolu likvidačného účinku (mykologický a bakteriologický rozbor povrchov). Pri kontaminácii riasami je postup podobný ako pri likvidácii plesní.

**Skladovateľnosť:** 24 mesiacov od dátumu výroby v pôvodnom neotvorenom obale, pri +3 až +30 °C, nesmie zmrznúť, chrániť pred priamym slnečným žiarením.

**Balenie:** podľa aktuálnej ponuky – pozri cenník

#### Vlastnosti prípravku:

Hustota výrobku	cca 1,00 g/cm <sup>3</sup>
Čas potrebný na biocídny účinok	najmenej 6 hodín po nanosení prípravku

**Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.**

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pokyny na prvú pomoc, likvidácia odpadov a obsah VOC je uvedený v karte bezpečnostných údajov tohto výrobku. Uvedené údaje v tomto technickom liste sú orientačné.

Užívateľ – aplikátor nesie zodpovednosť za správne použitie výrobku podľa návodu na použitie a za správnu aplikáciu. Odporúčame vždy zhodnotiť všetky podmienky spracovania, ktoré by mohli ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.