

# Ultra® Airless Handheld

Najvyspelejšie ručné striekacie zariadenie sveta



## PROFESIONÁLNE VÝHODY

- Najrýchlejší spôsob ako dokončiť malé zákazky – overené profesionálmi!  
Žiadne riedenie, rovnaká technika a rýchlosť ako pri tradičných Airless aplikáciách
- Technológia Perfect Airless Finish™ – hladká a rovnomerná povrchová úprava pri akejkoľvek rýchlosti  
Žiadne riedenie, jednovrstvové pokrytie – všetky stavebné interiérové povrchové vrstvy, všetky povrchové úpravy
- Spoľahlivosť zaručená – vždy a všade  
Úplne nový dizajn, ktorý je možné jednoducho vyčistiť!

# ULTRA®

## Pokročilé ručné Airless striekacie zariadenia pre profesionálov

### Najrýchlejší spôsob ako dokončiť malé zákazky – overené profesionálmi!

Ušetríte čas i peniaze používaním jednej trysky na všetkých Vašich Airless zariadeniach s novou patentovanou technológiou **RAC X™ FFLP SwitchTips™** – je dostupná v širokej škále veľkostí pre splnenie požiadaviek každej zákazky. Patentovaný **FlexLiner™ Bag System** urýchli štart, samotnú prácu aj upratovanie, čím zníži celkový čas strávený na pracovisku. Umožňuje tiež striekať AKÝMKOL'VEK smerom - dokonca aj hore dnom! Profesionáli súhlasia, je to najrýchlejšia cesta k perfektným výsledkom s technológiou Perfect Airless Finish™.

### Perfect Airless Finish™ pri akejkoľvek rýchlosti – bez riedenia

**SmartControl™** umožňuje dosiahnuť perfektné výsledky s Perfect Airless Finish™ technológiu aj pri ručnom striekaní. Presný tlak prináša pokrytie jednou vrstvou pri akejkoľvek rýchlosti pohybu rúk pri striekaní - a to bez riedenia! Systém **ProControl™ II** reguluje rýchlosť motora aby dosiahol úplnú kontrolu tlaku. Ručné striekacie zariadenia Ultra dosahujú rovnako kvalitné výsledky ako väčšie Airless striekacie zariadenia od spoločnosti Graco. Dokážu pracovať so všetkými stavebnými povrchovými úpravami.

### 3 modely – rovnaký výkon

STRIEKA MATERIÁLY  
NA VODNEJ BÁZE

STRIEKA MATERIÁLY  
NA VODNEJ BÁZE AKO AJ  
NA RIEDIDLOVEJ BÁZE



VODNÁ BÁZA



VODNÁ BÁZA



VODNÁ BÁZA

RIEDIDLOVÁ BÁZA

 **ULTRA CORDED**  
(17M360)

Dodávané s 3 m napájacím káblom

 **ULTRA CORDLESS**  
(17M364)

 **ULTRAMAX™**  
(17M368)

DEWALT® a DEWALT Logo sú obchodnými známkami spoločnosti DEWALT Industrial Tool Co. a sú použité na základe licencie.

## Prelomový výkon, spoľahlivosť a kvalita povrchovej úpravy.

Profesionáli súhlasia. Ručné Airless striekacie zariadenia sú nevyhnutným nástrojom pre rýchlu prácu na množstve malých zákaziek. ULTRA Handheld od spoločnosti Graco otestované odvetvím sú najvyspelejšími ručnými Airless striekacími zariadeniami sveta, prinášajú neprekonateľnú rýchlosť, bezchybnú povrchovú úpravu a spoľahlivosť pri každom použití.



Patentovaná technológia

## Spoľahlivosť zaručená - vždy a všade

Trojpiestová pumpa **Triax™** Vám prináša najspoľahlivejší výkon v odvetví a plnú kompatibilitu trysiek. Komponenty z odolnej antikorozívnej ocele, karbidu a polyméru s vysokou tuhosťou zaručujú vysokú odolnosť a nízku váhu pumpy. Inovatívny systém **Drop-In On-the-Job Triax Pump Replacement s ProConnect™** Vám umožňuje vymeniť Vašu modulárnu pumpu priamo na pracovisku.



1. Odstráňte kryt skrutkovačom.



2. Odstráňte starú pumpu zo zariadenia.



3. Vložte do zariadenia novú pumpu.



Bezdrôtové modely  
nastriekajú do 3,5 l materiálu  
na jedno nabitie vďaka  
systému DEWALT® 18V Lithium Ion –  
najspoľahlivejšej batérii na trhu.

To najlepšie - zariadenie je možné použiť  
s akoukoľvek DEWALT® 18V Lithium-Ion batériou.



# Od začiatku po koniec, najvyspelejšie ručné Airless striekacie zariadenie sveta

**Najrýchlejší spôsob ako dokončiť malé zákazky – overené profesionálmi!**  
**Dokonalá Airless povrchová úprava pri akejkoľvek rýchlosti – bez riedenia**  
**Spôľahlivosť zaručená – vždy a všade**

**EXKLUZÍVNA PRELOMOVÁ TECHNOLOGIA!**

## Patentovaný systém RAC X™ FFLP SwitchTips™ †

Súčasťou zariadenia sú dve trysky

Systém Reverse-A-Clean (RAC™) SwitchTips™ prináša výnimočné výsledky a zjednodušuje čistenie upchatej trysky

Striekajte nižším tlakom s AKÝMKOL'VEK Graco striekacím zariadením

**SmartTip™**  
TECHNOLOGY



## Výstupné ventily True PRO s keramikými guľčkami



## 1 litrový systém FlexLiner™ † Úplne nový dizajn s jednoduchým čistením!

Jednorazové vaky na farbu skracujú čas strávený čistením

Striekajte AKÝMKOL'VEK smerom - dokonca aj hore dnom!



Perfektný výsledok s technológiou Perfect Airless Finish™ – presne ako pri použití CLASSIC S 395PC!

**NAJĽAHŠIE RUČNÉ PRO AIRLESS ZARIADENIE!**

## Odnímateľný materiálóv filter

Zabraňuje upchávaniu trysky. Štandardne dodávaný s čiernym 60 mesh filtrom pre nátery stien a modrým 100 mesh filtrom pre Fine Finish nátery.



† Patentovaná technológia

# ULTRA<sup>®</sup>

## AIRLESS HANDHELD



Náhradná pumpa s technológiou Drop-In On-the-Job Triax™



**Trojpiestová pumpa TRIAX™ †**  
Odolný karbidový piest s vyššou spoľahlivosťou



**Riadenie tlaku ProControl™ II**

Regulovateľná rýchlosť motora a prietoku pre ÚPLNÚ kontrolu nad hustými aj riedkymi materiálmi

**Systém SmartControl™**

Prináša konzistentný striekací lúč pri všetkých tlakoch


POWERED BY  
**DEWALT**<sup>®</sup>

LED kontrolka stavu batérie

Kompatibilné s ktoroukoľvek 18V Lithium-Ion DEWALT batériou  
Nízka váha, nabitie za 35 minút

**Strieka materiály na vodnej báze\***

*\* Pre materiály na riedidlovej báze, použite zariadenie na ručné striekanie ULTRAMAX Airless Handheld Sprayer.*



# Vylepšite svoje ručné striekacie zariadenie na pomocníka, ktorý spĺňa všetky Vaše požiadavky

## Povrchová úprava s technológiou Perfect Airless Finish™

- Hladká a rovnomerná pri každej rýchlosti
- Žiadne riedenie
- Jednvrstvé pokrytie



## Trojpiestová pumpa Triax™ so systémom ProConnect™

Objavte profesionálne výhody pumpy Triax™!

### Spofahlivé spúšťanie

#### Žiadne zaseknuté súčiastky – NIKDY!

- Žiadny kontrolný vstupný ventil, ktorý by sa mohol zaseknúť
- Automatický dorážač výstupnej guľičky



## Striekajte akýmkoľvek smerom – dokonca aj hore dnom!

Vak na farbu FlexLiner™ – vyhodíte alebo znova použijete, je to na Vás!

### Jednoduché použitie:



1. Naplňte vak FlexLiner™ materiálom



2. Vytlačte všetok vzduch



3. Striekajte!

### Jednoduché čistenie:

1. Naplňte vak FlexLiner™ čistiacou kvapalinou
2. Zatraste zariadením

3. Striekajte do nádoby
4. Žiadna sacia hadica, ktorú by bolo treba čistiť



## Poháňané systémom DEWALT® XR Lithium Ion

Mnoho možností rozšírenia kapacity:

### Tip!

#### Chcete vylepšiť výdrž Vášho zariadenia?

- Môžete si zakúpiť väčšiu Ah -18V batériu a zvýšiť výdrž zariadenia. Väčšia 1,25 litrová nádoba a vaky budú pravdepodobne ďalšou položkou na Vašom zozname!



2.0 Ah  
= 3 litrová kapacita

Dostupné verzie:

2.0 Ah\*  
5.0 Ah\*  
6.0 Ah\*  
9.0 Ah\*



Nabíjačka batérie

\* Graco ponúka iba 2 Ah. Ostatné verzie dostupné v DeWalt servisných centrách.

# ULTRA®

## AIRLESS HANDHELD

### Trysky RACX™ FFLP SwitchTips™

Bezkonkurenčný výkon:

► Všetky zariadenia ULTRA & ULTRAMAX dosahujú PLNÝ výkon so systémom RAC X FFLP SwitchTips


TLAK A POUŽITELNÉ TRYSKY		POUŽITÉ MATERIÁLY	
CELKOVÝ ROZSAH TLAKOV	CELKOVÝ ROZSAH VEĽKOSTÍ TRYSIEK	POHYBLIVÉ ČASTI	KRYT
34 - 138 bar	.008 - .016	karbid antikoročná oceľ	Polymér s vysokou tuhosťou

Obsahuje patentovanú technológiu Graco RACX™

Tryska so SmartTip™ technológiou a exkluzívna vnútorná geometria trysky prináša najlepšiu povrchovú úpravu pri najnižšom tlaku Airless striekania!



- Už žiadne špeciálne trysky iba pre ručné striekacie zariadenia
- Prináša NAJLEPŠIU povrchovú úpravu v porovnaní s akoukoľvek inou tryskou
- Kompletný sortiment veľkostí je možné použiť pre všetky aplikácie ručného striekania – 1,25 litrová nádoba a vaky budú ďalšou položkou na Vašom zozname



ŠÍRKA KUŽEĽA

#### VEĽKOSŤ OTVORU TRYSKY – inch

In (mm)	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016
2-4 (51-102)	108	110	112	-	-
4-6 (102-152)	208	210	212	214	-
6-8 (152-203)	308	310	312	314	-
8-10 (203-254)	-	410	412	414	-
10-12 (254-305)	-	510	512	514	516
12-14 (305-356)	-	-	-	-	616
Prietok (l/min)	.26	.41	.59	.80	1.04

Voda pri 138 bar (13.8 MPa, 2000 psi); farby s vyššou viskozitou znižia prietok.

**Príklad:** Pre trysku s veľkosťou otvoru .010 a 8 in (203 mm) lúčom objednajte FFLP410. Ručné zariadenia nepodporujú .018 a .020 veľkosti otvoru trysky.



Rovnaké predĺžovacie nástavce a trysky pre všetky Airless (ručné) zariadenia v rade

### RAC X™

**Rozšírite možnosti svojho zariadenia**

Použite Vašu obľúbenú nástavec alebo hadicu a skombinujte rôzne aplikácie do jednej operácie.

**Vedeli ste, že?**

- Vedeli ste, že vďaka špeciálnej konštrukcii RAC X™ držiaka trysky teraz môžete pripojiť k Vášmu zariadeniu ULTRA Airless Handheld všetko príslušenstvo RAC X ako napríklad predĺžovacie nástavce alebo hadice? (iba pre zariadenie ULTRAMAX Airless Handheld)

### Sady FlexLiner™

Extra sada obsahuje:

- Dostupné verzie pre materiály na báze vody a materiály na báze riedidla
- Nádoby Extra FlexLiner perfektné pre čistenie a farebné nátery
- Pre väčšiu výdrž dostupné v 1,25 litrovej verzii



Sady obsahujú zátku pre uskladnenie



## ! TIP

Rozšírite Váš dosah  
Použite štandardné rozšírenia  
na modeloch ULTRA

(Nemôže byť použité so zariadením ULTRAMAX Handheld)

Docielte optimálny dosah s 10' rozšírením  
287019

# ULTRA®

## Pokročilé ručné Airless striekacie zariadenia pre profesionálov

### Technická špecifikácia

Všetky zariadenia dodávame kompletne a pripravené okamžite pracovať:

Názov modelu:



	ULTRA AIRLESS HANDHELD so sieťovým káblom	ULTRA AIRLESS HANDHELD bezdrôtový	ULTRAMAX AIRLESS HANDHELD bezdrôtový
Objednávacie čísla: EURO verzia (230 V)	CEE VDO cord / 17M360	CEE VDO cord / 17M366	CEE VDO cord / 17P258
Multicord verzia (230 V)	Multi x4: IT-CH-DK-UK / -	Multi x4: IT-CH-DK-UK / -	Multi x4: IT-CH-DK-UK / -
Určené aj pre materiály na riedidlovej báze	Nie	Nie	Áno
ProControl™ II regulácia tlaku	Áno	Áno	Áno
Rozsah tlaku	34-138 bar	34-138 bar	34-138 bar
Podporované trysky - iba RAC X™ FFLP SwitchTips™	.008 - .016	.008 - .016	.008 - .016
Tryska (y) zahrnuté	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514
1 litrové FlexLiner™ vaky (zahrnuté)	4	4	6
Napájanie/batéria: 1 batéria DEWALT® 18V 2.0 Ah XR Li-Ion a nabíjačka	-	Áno	Áno
Filter Mesh zahrnutý - 60 Mesh (čierny) + 100 Mesh (modrý)	Áno	Áno	Áno
Plne vymeniteľné	Áno	Áno	Áno
ProConnect™	Áno	Áno	Áno
Taška pre uskladnenie	Áno	Áno	Áno
Náhradná pumpa Triax™	17P185	17P186	17P187
Manuál	3A4702	3A4749	3A4803

### Príslušenstvo

Získajte čo najviac z Vášho zariadenia používaním nášho profesionálneho príslušenstva:



#### FlexLiner™ príslušenstvo

17A226	1 l FlexLiner vaky na farbu (3-balenie)
17P212	1 l FlexLiner vaky na farbu (25-balenie) 1,25 l
17F005	FlexLiner vaky na farbu (3-balenie) 1,25 l
17P549	FlexLiner vaky na farbu (25-balenie)



#### Extra FlexLiner™ systém

17P550	1 l Flexliner systém (na vodnej báze)
17P551	1 l Flexliner systém (odolné voči riedidlu)
17P552	1,25 l Flexliner systém (na vodnej báze)
17P553	1,25 l Flexliner systém (odolné voči riedidlu)



#### Nádobky

17N392	Nádobka, 1 l
17D850	Nádobka, 1,25 l



#### CanConnect™

17M867	CanConnect
--------	------------



#### Filtre

17P554	60 mesh (3-balenie)
17P555	100 mesh (3-balenie)



#### RAC X™ držiaky trysiek a predlžovacie nástavce

246215	RAC X™ držiak trysky 7/8" (na vodnej báze)
17P573	RAC X™ držiak trysky 1" (odolné voči riedidlu)
287019	25 cm predlžovací nástavec s Rac X™ držiakom trysky
287020	40 cm predlžovací nástavec s Rac X™ držiakom trysky



#### Trysky a sedlá

FFLPXXX	RAC X™ FFLP SwitchTips™
17P501	sedlo trysky/manžeta (na vodnej báze, 5-balenie)
17P502	sedlo trysky/manžeta (odolné voči riedidlu, 5-balenie)



#### Batérie

17P557	1 DEWALT® 18V 2.0 Ah XR Li-Ion batéria
17P560	Nabíjačka batérií, 230V



#### Kvapaliny

253574	Pump Armor™ - 1 l
--------	-------------------



#### Ostatné

17M883	Taška
17N515	Zostava veka (na vodnej báze)
17N517	Zostava veka (odolné voči riedidlu)
17M879	Zátka veka
16H256	Uzemňovací kábel
17P712	Vzduchotesné veko



DASS, s.r.o. • Robotnícka 1E/7030, 036 01 Martin • Slovenská republika •  
Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil: +421(0) 905-466688 • E-mail: [dass@dass.sk](mailto:dass@dass.sk) • URL: <http://www.dass.sk>

Tieto zariadenia sú dostupné aj v našich regionálnych pobočkách:

#### Obchodná kancelária Košice

DASS, s.r.o. • Južná trieda 78, 040 01 Košice • Slovenská republika • Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil +421(0) 917-479063 • E-mail: [zatko@dass.sk](mailto:zatko@dass.sk), [farkas@dass.sk](mailto:farkas@dass.sk) • URL: <http://www.dass.sk>

#### Obchodná kancelária Nitra

DASS, s.r.o. • Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra • Slovenská republika • Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil +421(0) 908-987626 • E-mail: [prvak@dass.sk](mailto:prvak@dass.sk) • URL: <http://www.dass.sk>

© 2017 DASS, s.r.o. • Brožúra č. 344104SK (rev.A) • 03/17 • Vytlačené v Európe.

Všetky údaje, ilustrácie a technické špecifikácie obsiahnuté v tomto dokumente sú založené na najnovších dostupných informáciách o výrobkoch v čase publikácie. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.



Every Graco purchase comes with A+ Customer Service.

