

GX™

**Základné striekacie zariadenia
pre profesionálne Airless striekanie**



PROFESIONÁLNE VÝHODY

- Ideálne pre striekanie farieb pri renováciách a novostavbách
- Systém rýchlej výmeny pumpy ProXChange™ Vám umožní každý deň spoľahlivo dokončiť Vašu prácu
- Kompaktné a ľahké zariadenie s jednoduchým použitím

GX™

Základné Airless striekacie zariadenia pre profesionálnu aplikáciu farieb

Rada zariadení GX umožňujú profesionálnym maliarom využívať

výhody AIRLESS technológie striekania farieb:

- **RÝCHLOSŤ A EFEKTIVITA:**
dokončíte prácu rýchlejšie
- **ROVNOMERNÁ APLIKÁCIA:**
naneste rovnomernú vrstvu farby na každý povrch
- **KVALITNEJŠÍ POVRCH:**
nezanecháva stopy ako pri maľovaní valčekom alebo štetcom
- **JEDNODUCHÁ MANIPULÁCIA:**
preneste zariadenie kamkoľvek potrebujete

Ak ste ešte nemali možnosť vyskúšať výhody Airless aplikácie farieb, tu je Vaša príležitosť!

“ Airless striekacie zariadenia neboli nikdy tak dostupné, ako sú teraz s Gracom.”

Pokiaľ ste doteraz mali výhrady k výmene Vášho štetca a valčeka za Airless zariadenie, uľahčíme Vám rozhodovanie! Vďaka inovatívnej koncepcii Vám rada striekacích zariadení GX™ umožní začať s Airless aplikáciou farieb bez veľkých investícií.

Pracujete s Airless zariadeniami? Ak áno, už viete, že Vám umožnia spoľahlivo a rýchlo dokončiť prácu s kvalitnejším výsledkom... Graco Vám s radou zariadení GX™ ponúka možnosť efektívne využívať tieto výhody nielen pri aplikácii farieb v exteriéri a pri veľkých projektoch. Prečo nepoužiť Airless zariadenia tiež v interiéri pri renovačných prácach a v novostavbách? Začnite s Airless striekacími zariadeniami GX™, ktoré:

- sú kompaktnjšou a ľahšou verziou profesionálnych zariadení, s akými ste zvykli pracovať
- sú navrhnuté tak, aby poskytli výhody Airless aplikácie s najnižšími investíciami
- sú ideálne pre aplikáciu druhej vrstvy náteru a zvýšenie efektivity pri prácach menšieho rozsahu



Piestová pumpa ProX™

- mimoriadna odolnosť a dlhá životnosť
- výnimočná, odolná stieracia podložka pre bezúdržbové používanie
- meniteľné komponenty pumpy pre jednoduchú údržbu

Flexibilná priehľadná scacia hadica

Jednoduché použitie a čistenie. Striekajte farby na vodnej alebo riedidlovej báze priamo z nádoby s objemom 1 - 30 litrov.



Praktická nádoba na odkvapkanie

Eliminuje riziko znečistenia farbou.



Profesionálna striekacia pištoľ SG3™

s tryskou RAC X™, 15 m hadicou

Koncepcia priameho ponoru

Čerpá farbu priamo z nádoby.



Jednoduchá manipulácia

Zariadenie môžete jednoducho nosiť so sebou






Zásobník (5,7 litra)

- ideálny pre malé množstvá farby
- súčasťou je veko zabraňujúce rozliatiu farby pri prenášaní


Profesionálna striekacia pištoľ FTx™-E

s tryskou RAC X™ a 7,5 m hadicou




Regulácia tlaku

Umožňuje nanášať širokú škálu vrstiev striekaním alebo valčekom.



PushPrime™

Zabezpečuje rýchly prívod farby za každých okolností - uvoľňuje zanesené prítokové ventily pri problémoch s čerpaním farby.



Ukazovateľ tlaku

Profesionálny manometer plnený olejom.



Premeňte svoje striekacie zariadenie GX na optimálne zariadenie pre renovácie

JetRoller™

Rozšírte možnosti svojho striekacieho zariadenia s valčekom systémom Jet Roller a minimalizujte aplikačný čas prostredníctvom kombinácie valčekovania a striekania v jednom kroku.

Výhody:

- použitie s bežne dostupnými 18 alebo 25 cm poťahmi.
- prácu dokončí o polovicu rýchlejšie ako pri bežných metódach
- redukuje prestreky
- zlepšuje dosah
- redukuje množstvo pohybov valčekom

Sada obsahuje ľahký odnateľný valček, 50 cm predĺženie, ventil CleanShot™ Shut-Off™, Inline™ pištoľ, striekaciu trysku a držiak trysky.

System výmeny pumpy ProXChange™

Jednoduchý a rýchly systém opravy pumpy

Pumpu môžete odstrániť a nahradiť v štyroch jednoduchých krokoch:

- Nepotrebuje žiadne nástroje
- Jednoducho otvoríte kryt a nahradíte pumpu



1 Posuňte a nadvihnite kryt



2 Odpojte časť s pumpou



3 Použite špeciálny otvor v ráme na uvoľnenie pumpy



4 Vložte a upevnite novú pumpu

PROXCHANGE



! TIP

Náhradná pumpa
Predídte odstavke tým,
že máte pripravenú
náhradnú pumpu!

GX™

Základné Airless zariadenia pre profesionálnu aplikáciu farieb

Technická špecifikácia

Všetky zariadenia dodávame kompletne a pripravené na okamžité použitie:



Názov modelu:	GX™ FF	GX™ 21
Objednávacie čísla: pre EURO verziu (230 V)	Inštalovaná zásuvka/ 17G184	CEE VDO kábel / 17G183
pre Multicord verziu (230 V)	Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H222	Multi x4: IT-CH-DK-UK / 17H218
Maximálny pracovný tlak - bar	207 bar	207 bar
Maximálna veľkosť trysky - 1 pištoľ	0.019"	0.021"
Maximálny prietok - l/min.	1,5	1,8
Typ rámu	Stojan so zásobníkom	DI Stojan
Sací systém	5,7 litrový zásobník, odolný voči rideidlám	Biely, odolný voči riedidlám
InstaClean™ filter pumpy	Žiadny	40 mesh
Hadica	3/16" X 7,5 m BlueMax™ II	1/4" x 15 m Duraflex™
Pištoľ / Držiak / Tryska	FTx™-E / RAC X™ / FFT210	SG3™ / RAC X™ / PAA515
Pištoľový filter	100 mesh	60 mesh
Typ pištole	2-prstová	4-prstová

Príslušenstvo

Získajte čo najviac z Vášho zariadenia používaním nášho profesionálneho príslušenstva:



Pištole

17J265 FTx™-E pištoľ, 2-prstová, s tryskou RAC X™ 210
 17J910 SG3™ pištoľ, 4-prstová, s tryskou RAC X™ 515

Filtere

Pištoľové filtre (pre GX™ FF - FTx™ -E)

257129 30 mesh, sivý
 287032 60 mesh, čierny
 287033 100 mesh, modrý
 257130 200 mesh, červený

Pištoľové filtre (pre GX™ 21 - SG3™)

218131 60 mesh, čierny
 218133 100 mesh, modrý
 256975 150 mesh, červený

Materiálový filter InstaClean™

257094 40 mesh, in-line filter

Hadice

214698 3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)
 247340 1/4" x 15 m (Duraflex™)

Trysky a držiaky trysiek

FFAXXX Zelená RAC X™ pre jemné povrchy
 PAAXXX Modrá RAC X™ pre profesionálny airless
 WA12XX RAC X™ Wide RAC™ pre veľké povrchy RAC X™
 246215 držiak

Ostatné

17J444 Popruh na nosenie zariadenia
 17H170 Gravitačný zásobník, 5,7 litra (len GX™ FF)
 253574 Kvapalina Pump Armor™, 1 liter

ProXChange™ Pump Kit - balenie

24Y472 pre všetky GX zariadenia

JetRoller™ systém

s Inline™ pištoľou

24V490 Valček 18 cm
 24V491 Valček 25 cm

bez Inline™ pištole

24V492 Valček 18 cm
 24V493 Valček 25 cm

CleanShot™ RAC X™ Tyčová pištoľ

287026 90 cm | 287027 180 cm

Valčeky s InLine™ pištoľou

6880095 exteriér, 30 cm pevný
 098084 exteriér, 90 - 180 cm teleskopický
 098085 exteriér, 45 - 90 cm teleskopický
 245397 interiéru, 50 cm pevný

Predžŕovacie nástavce RAC X™ trysiek

287019 25 cm | 287021 50 cm
 287020 40 cm | 287022 75 cm
 232123 1 m Heavy Duty predžŕenie

Ukončovacie hadicové biče (230 bar)

238358 3/16" x 0,9 m
 238359 3/16" x 1,8 m
 238959 3/16" x 1,4 m

ProGuard™+

24W090 230 V, CEE 7/7, zásuvka
 24W755 230 V, IEC320, multicord



DASS, s.r.o. • Robotnícka 1E/7030, 036 01 Martin • Slovenská republika •

Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil: +421(0) 905-466688 • E-mail: dass@dass.sk • URL: <http://www.dass.sk>

Tieto zariadenia sú dostupné aj v našich regionálnych pobočkách:

Obchodná kancelária Košice

DASS, s.r.o. • Hraničná 794/2 (Areál ASKO), 040 01 Košice • Slovenská republika • Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil +421(0) 917-479063 • E-mail: zatko@dass.sk, farkas@dass.sk • URL: <http://www.dass.sk>

Obchodná kancelária Nitra

DASS, s.r.o. • Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra • Slovenská republika • Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil +421(0) 908-987626 • E-mail: prvak@dass.sk • URL: <http://www.dass.sk>

©2016 DASS, s.r.o., Brožúra č. 300735 SK (rev.A) - 02/16 - Vytlačené v Európe.

Všetky údaje, ilustrácie a technické špecifikácie obsiahnuté v tomto dokumente sú založené na najnovších dostupných informáciách o výrobkoch v čase publikácie. Vyhradujeme si právo vykonávať zmeny kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

