



TECHNICKÉ INFORMACE DETEKTOR ÚNIKU



Úniky v rozvodech vzduchu a plynu můžete jednoduše detekovat pomocí vysoce kvalitního PRESTO Detektoru ve spreji. Unikající bublinky vám budou signalizovat, kde je únik. Pěna se snadno dá smýt vodou. Nezanechává žádné zbytky, které by mohly omezovat opravě. DVGW certifikát č. NG / 5170BR0105.

Použití na: Trubky, hadice, pneumatiky, zásobníky, kompresory, tlakový spínač, stlačený vzduch láhve, chladicí okruhy a systémy s hořlavým plynem.

[Dostupné odstíny/Objednací čísla](#)

[Bezpečnostní list 1](#)

[Krok za krokem](#)

[Všeobecné informace](#)

QUALITY AND PROPERTIES

- Non-combustible
- Non-corrosive
- Slightly alkaline and foam forming
- Surplus spray can easily be washed off with water
- Contains rust-protective inhibitors
- Solvent free

This website uses cookies. By using motipdupli.com you agree to the use of cookies. [Further information](#)

Confirm

PHYSICAL AND CHEMICAL DATA

- **Basis:** Tenside Solution
- **Colour:** transparent
- **Smell:** characteristic
- **Appearance:** foam
- **Relative density at 20°C:** 1.02 g/ml
- **Yield:** 2.8 g/sec.
- **Vapour pressure at 20°C:** 8 - 9 bar
- **pH-value:** 7.0 - 7.5
- **Residual pressure:** 3.5 - 4.5 bar
- **Storage stability:**
10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:**
aerosol can, maximum nominal volume 300 ml

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Application:

- Bring can to room temperature.
- Operating temperature 5° to 30°C.
- Shake can for 2 minutes before use.
- Spray the object that needs to be examined from the usual distance until a sealed film has formed.
- Bubbles will indicate the leaks.
- Finally, surplus foam can be washed off with water.

ORDER INFORMATION

Barva	Výrobek	Balík	Číslo výrobku
	* Lecksuch-Spray 300	300 ml	157219

[Náhled tisku/další produkty](#)

PŘÍKLADY POUŽITÍ



ZŘEKnutí SE ODPOVĚDNOSTI

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of: May 22, 2014

This release replaces all eventually earlier issued versions.



Buďte stále informováni prostřednictvím sociálních sítí. Více najdete na :



ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

SPOLEČNOST

NOVINKY

PRODUKTY

NÁPADY

PODPORA

KARIÉRA

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info\(at\)de.motipdupli.com](mailto:info(at)de.motipdupli.com)
