



DUPLI-COLOR

MOTIP

presto

COLOR Matic

COLOR MARK
PROFESSIONAL POSITIVE

DISTEIN

MICRO



TECHNICKÉ INFORMACE GRANIT



Dekorativní sprej pro identický granitový vzhled. DUPLI-COLOR Granitový sprej je vhodný pro interiérové a exteriérové použití. Pro odolnost vůči povětrnostním vlivům, sortiment obsahuje speciální bezbarvý lak, obj.č. 659188.

DUPLI-COLOR Granitový sprej je aplikovatelný na každý povrch: dřevo, kov, sklo, keramiku, porcelán, papír, lepenku, kámen, plasty a dokonce i na rozšířený polystyren.

Pro optimální přilnavost k povrchu je nutné použít vhodný základový lak.

[Dostupné odstíny/Objednací čísla](#)[Bezpečnostní list 1](#)[Krok za krokem](#)[Všeobecné informace](#)

KVALITA A VLASTNOSTI

- Speciální syntetická kvalita na vodní bázi, odolná vůči aerosolu
- Matný - možné přelakovat lesklým bezbarvým lakem
- Vynikající přilnavost
- Odolný vůči světlu, nežloutne
- Žádný nepříjemný zápach
- Lze smýt vodou a mýdlem do 30 minut po nanesení



This website uses cookies. By using motipdupli.com you agree to the use of cookies. [Further information](#)

[Confirm](#)

- **Základ:** plastics quality, kvalita na vodní bázi
- **Barva:** různorodá
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
matný, nezměřitelný díky struktuře povrchu
- **Účinnost:**
Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
200 ml je dostačující přibližně pro 0.2 m²
400 ml je dostačující přibližně pro 0.4 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 1 hodině
Suchý na dotek: přibližně po 24 hodinách
Další nátěr: přibližně po 24 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 200 ml, případně 400 ml

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ETIKETY

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

NÁVOD K POUŽITÍ

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Příprava povrchu:

- Při použití světlých odstínů Granit Style na tmavé plochy, naneste nejdříve světlý základový lak, například DUPLI-COLOR Universální základ.
- Plastové předměty doporučujeme ošetřit DUPLI-COLOR základem na plasty.
- Pokud je to nutné, povrch jemně zbruste. Odstraňte brusný prach.
- Povrch musí být čistý, suchý a zcela bez mastnoty.
- Zakryjte plochy, které si nepřejete natírat.

Lakování:

- Nádobku před použitím důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
- Otestujte sprej na nenápadném místě.
- Naneste několik tenkých vrstev ve 2 minutových intervalech ze vzdálenosti přibližně 30 cm.
- Pro zafixování a ochranu struktury granitu je nutné po vyschnutí (24 h) aplikovat DUPLI-COLOR Granit Style bezbarvý lak nebo jeden z níže zmíněných bezbarvých laků (obzvláště pro venkovní použití), např.:
 - rychleschnoucí DUPLI-COLOR Cristal Spray, lesklý nebo matný
 - DUPLI-COLOR DECO matný lak odolný polystyrenu

ORDER INFORMATION

Barva	Výrobek	Balík	Číslo výrobku
	Granit almond 400	400 ml	627798
	Granit black 400	400 ml	607837
	Granit brown 400	400 ml	627811
	Granit grey 200	200 ml	652806
	Granit grey 400	400 ml	607844
	Granit hellgrau 400	400 ml	697005
	Granit light grey 200	200 ml	775383
	Granit peach 400	400 ml	627958
	Granit white 400	400 ml	607851

[Náhled tisku/další produkty](#)

PŘÍKLADY POUŽITÍ



ZŘEKnutí SE ODPOVĚDNOSTI

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

7 září 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.



Buďte stále informováni prostřednictvím sociálních sítí. Více najdete na :



ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

SPOLEČNOST

NOVINKY

PRODUKTY

NÁPADY

PODPORA

KARIÉRA

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info\(at\)de.motipdupli.com](mailto:info(at)de.motipdupli.com)