


CLASSIC PC

Entry-level rada elektrických Airless striekacích zariadení
pre profesionálnych maliarov



PROFESIONÁLNE VÝHODY

- Ideálne pre malé a stredné maliarske práce pri renováciách a novostavbách rodinných domov
- Moderné technológie Graco v kompaktnom striekacom zariadení
- Spoľahlivo dokončíte každú zákazku vďaka systému ProConnect™ pre rýchlu výmenu pumpy



CLASSIC PC

Najvyššia hodnota medzi malými striekacími zariadeniami!

DOKONČITE KAŽDÚ ZÁKAZKU, KAŽDÝ DEŇ!

Nová generácia striekacích zariadení **CLASSIC** bola teraz doplnená o pumpu ProConnect™. Tento rýchly a jednoduchý systém výmeny pumpy priamo na pracovisku zvyšuje hodnotu a spoľahlivosť malých striekacích zariadení.

Zariadenie **390 CLASSIC PC** s uhlíkovým motorom je solídny pomocník skonštruovaný pre začínajúcich profesionálov. Je ideálnym striekacím zariadením pre práce v rodinných domoch a budovách na bývanie.

Overená technológia púmp Endurance™ na všetkých modeloch **CLASSIC** z nich robí zariadenia pre profesionálov, ktorí pravidelne striekajú široký sortiment interiérových náterov a povrchových úprav.

Modely **CLASSIC^S 395/495** sú najlepším výberom pre profesionálov hľadajúcich prvotriedny výkon, ovládanie a pohodlie pre každodenné používanie.

Modely **CLASSIC^S** obsahujú pištoľ FTX™ -E, regulátor rýchlosti motora a SmartControl™ 1.0, s elektronickým riadením pre stály striekací lúč pri akomkoľvek tlaku.

Všetky modely Hi-Boy **CLASSIC** sú konfigurované s multifunkčnou verziou vozíka, obsahujúcou polopneumatické kolesá, priame sanie, konzolu pre zavesenie zvinutej hadice a navyše výhodnej príručnej skrinky na príslušenstvo.



Pohodlná manipulácia

Excentrická pogumovaná rukoväť udržiava zariadenie ďalej od tela



Obsahuje



Otočný kľb sacej hadice

- Celohliníková konštrukcia je odolná, ľahká a odolná voči korózii
- Pre odpojenie hadice a čistenie vstupnej guličky nie je potrebné žiadne náradie
- Jednoduché otáčanie pre dosiahnutie nádoby



CLASSIC

Stojanový rám

- Udržiava zariadenie v horizontálnej polohe
- Pripojený stojan udržiava vstupnú hadicu na mieste a zabraňuje znečisteniu



Nastavenie tlaku

(len modely CLASSIC 390)
Indikátor polohy umožňuje opakovateľné nastavenie v prípade striekania ľahkých a neskôr ťažších materiálov

Materiály a aplikácie

Striekacie zariadenie CLASSIC bolo testované a schválené na striekanie širokého rozsahu lakov, akrylov, primerov, emailov, fermeží a akrylových interiérových farieb, priamo z nádoby.

Ideálne striekacie zariadenie pre renovácie interiérov menších budov na bývanie a jednoduchých komerčných projektov.



Pozrite si naše
aplikačné videá na:
<http://www.contractorclub.com>



CLASSIC^S

Filter pump Easy-Out™

- Veľká filtračná plocha redukuje upchávanie trysky a zaisťuje kvalitný nástrek
- Filtrácia zvnútra filtra von zabráni jeho zboteniu a na vyčistenie je potrebných len pár litrov vody
- Vertikálna konštrukcia filtra umožňuje jeho jednoduché odstránenie s uzáverom filtra a eliminuje riziko vyliatia materiálu



SMARTCONTROL™

SmartControl™ 1.0

S nastaviteľným ovládaním rýchlosti prináša stály striekací tlak.

Obsahuje



Polopneumatické kolesá

- Jednoduchá manipulácia aj na nerovnom teréne

Exkluzívne funkcie modelu Hi-Boy

- Hrubá vrstva pochrómovania pre zvýšenie odolnosti v drsnom prostredí
- Nastaviteľná rukoväť slúži aj ako konzola pre jednoduché nosenie zvinutej hadice
- Sacia rúrka umožňuje aj sanie neriedeného materiálu z nádob s objemom až 30 litrov
- Stupačka TiltBack™ umožňuje jednoduchú výmenu nádoby s materiálom




www.graco.com



DOBRE VEDIET

ZVÝŠTE SVOJ DOSAH!



JetRoller™

Ideálny pomocník pri renováciách

Rozšírite svoje zariadenie o vlaček JetRoller a minimalizujete aplikačný čas kombináciou valčekovania a striekania súčasne. Používa všeobecne dostupné 18 alebo 25 cm široké poťahy valčeka.

Výhody:

- Redukcia prestrekov
- Eliminácia "načahovania sa" k vyššie položeným plochám
- Eliminácia lezenia a dosah k vyššie položeným plochám
- Dokončenie rozsiahlejších zákazok za polovičný čas

Sada vačeka obsahuje vylahčený, odnímateľný valčekový rám, 50 cm predĺženie, CleanShot™ Shut-Off™ ventil, Inline™ pištoľ, striekaciu trysku a držiak.

Nádoba na materiál

Výhodná nádoba s objemom 5,7 litra pre všetky zariadenia



! TIP

S náhradnou pumpou, vždy pripravený, ste schopný dokončiť ktorúkoľvek zakázku!

Obsahuje



V prípade akejkoľvek poruchy **SAMI** vymeňte pumpu v 3 jednoduchých krokoch.

Už žiadne mrhanie časom a finančnými prostriedkami na okamžitú opravu pumpy.



1 Uvoľnite maticu svorky



2 Otvorte dverka a odnímate pumpu



3 Odpojte hadicu a saciu rúrku

Rýchla výmena pumpy

- Výmena zaberie len 1 minútu
- Namiesto toho, aby ste čakali na servis môžete ďalej pracovať
- Žiadne kolíky alebo súčiastky, ktoré sa môžu stratiť!



CLASSIC PC Príslušenstvo

Získajte čo najviac z Vášho zariadenia používaním profesionálneho príslušenstva

Zvýšte kvalitu Vašej práce




Pištole FTX™-E

288438 FTX™-E pištoľ s RAC X™ 517 tryskou, RAC X držiakom a 2 filtrami
 262116 FTX™-E pištoľ s RAC X™, 60 mesh filter, bez trysky



Pištoľové filtre Easy-Out™

257129 30 mesh, sivý | 287033 100 mesh, modrý
 287032 60 mesh, čierny | 257130 200 mesh, červený



Filtre púmp Easy-Out™

246425 30 mesh, sivý
 246384 60 mesh, čierny (= štandardný)
 246382 100 mesh, modrý
 246383 200 mesh, červený



Hadice BlueMax™ II

214698 3/16" x 7,5 m | 241272 1/4" x 20 m
 240794 1/4" x 15 m | 223771 1/4" x 30 m



Spojky hadíc

156971 1/4" x 1/4"
 157350 1/4" x 3/8"



Hadicové biče (230 bar)

238358 3/16" x 0,9 m
 238359 3/16" x 1,8 m
 238959 3/16" x 1,4 m



Náhradná pumpa ProConnect

17C489 Náhradná pumpa pre všetky Classic PC



ProGuard™+

24W090 230V, CEE 7/7, vidlica
 24W755 230V, IEC320, multi-cord



Systém JetRoller™ 0,5 m Heavy Duty predĺženie s pištoľou Inline™

24V490	valček 18 cm	bez pištoľe Inline™	24V492	valček 18 cm
24V491	valček 25 cm		24V493	valček 25 cm
232123	1 m predĺženie Heavy Duty			



Nádoba

288526 5,7 litra / stojanová verzia
 24B250 5,7 litra / vozíková verzia



Predĺženia trysiek RAC X

287019	25 cm	287021	50 cm
287020	40 cm	287022	75 cm



Tyčová pištoľ CleanShot™ RAC X™

287026 90 cm | 287027 180 cm



Exteriérové valčeky (komplet)

6880095 30 cm pevný
 098084 90 -180 cm teleskopický
 098085 45 - 90 cm teleskopický



Sada valčeka

245397 Pevný interiérový valček 50 cm - EvenFlow™ hlava 23 cm - poťah 12 mm - InLine™ pištoľ



Držáky a trysky

FFAXXX Zelená RAC X fine finish tryska
 PAAXXX Modrá RAC X profesionálny airless
 WA12XX RAC X WideRac, veľké plochy
 246215 držiak RAC X



Kvapaliny

206994 TSL™ 0,25 l
 253574 Pump Armor™ 1 l



Technická špecifikácia

VŠETKY ZARIADENIA DODÁVAME kompletne a pripravené na prácu s:
 FTX™-E 4-prstá pištoľ, filtre (pištoľ + manifold), hadica 240794 BlueMax™ II 1/4" x 15m, tryska a držiak RAC X™ (PAA517).

Objednávacie čísla: pre verziu EURO (230 V)
 pre verziu Multicord (230 V)
 pre UK verziu (110 V)

	CLASSIC 390 PC Stojan	CLASSIC 390 PC Vozík	CLASSIC S 395 PC Stojan	CLASSIC S 495 PC Vozík
Maximálny pracovný tlak - bar (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Maximálny prietok materiálu - l/min. (gpm)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)
Maximálna veľkosť trysky - 1 pištoľ	0,021"	0,021"	0,023"	0,025"
Hmotnosť - kg (lbs)	14 (30)	14 (30)	19 (42)	33 (73)
Výkon motora - kW	0,5 DC	0,5 DC	0,6 TEFC DC	0,7 TEFC DC
Minimálne požiadavky na generátor - W	4000	4000	4000	4000
Funkcie:				
TiltBack™ / Hák na vedro	-	✓ / ✓	-	✓ / ✓
Skrinka na príslušenstvo / Konzola pre zvinutú hadicu	- / -	✓ / ✓	- / -	✓ / ✓
Verzia systému SmartControl™	-	-	1.0	1.0

DASS, s.r.o. • Robotnícka 1E/7030, 036 01 Martin • Slovenská republika
 Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil: +421(0) 905-466688 •
 E-mail: dass@dass.sk • URL: http://www.dass.sk

© 2015 DASS, s.r.o. • Brožúra č. 300733 SK (rev. A) • 10/15 • Vytlačené v Európe.
 Všetky údaje, ilustrácie a technické špecifikácie obsiahnuté v tomto dokumente sú založené na najnovších dostupných informáciách o výrobkoch v čase publikácie. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

