

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 0017/2021

1. *Druhový a obchodný názov výrobku :*

**asfaltový tmel izolačný LUTEX MOAT**

2. *Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:*

**LUTEX MOAT**

3. *Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou technickou špecifikáciou:*

LUTEX MOAT je určený na vykonávanie výspráv a opráv zostarnutých alebo poškodených asfaltových hydroizolačných vrstiev a skladiieb, k izoláciám proti zemnej vlhkosti a ako bezšvíkové povlakovej krytiny, k vykonávaniu ochranných vrstiev povlakových krytín, k ochranným náterom plechových striech a iných oceľových predmetov, na tmelenie komínových lemovanie, žľabov, škár a trhlin, k lepenie tepelne izolačných materiálov na báze minerálnej vlny a na opravy porušenej tepelnoizolačnej vrstvy zo striekanej polyuretánovej peny

4. *Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:*

**PARAMO, a.s.**  
**Přerovská 560**  
**530 06 Pardubice, Česká republika**  
**Tel. +420 466 810 111**  
**Fax: +420 466 335 019**  
**e-mail: [paramo@paramo.cz](mailto:paramo@paramo.cz)**  
**DIČ: CZ48173355**

5. *Meno a adresa splnomocneného zástupca, ak je ustanovený:*

**Ing. Daniel Švadlák, Ph.D.**  
**Přerovská 560**  
**530 06 Pardubice, Česká republika**  
**Tel. +420 466 810 111**  
**Fax: +420466810311**  
**e-mail: [daniel.svadlak@paramo.cz](mailto:daniel.svadlak@paramo.cz)**

6. *Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:*

Na základe § 5 Nariadenie vlády ČR č. 163/2002 Zb.

7. *Určená harmonizovaná norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):*

Nie je

Tel.: 466 810 111, fax: 466 335 019  
IČ: 48173355, DIČ: CZ699000139  
[www.paramo.cz](http://www.paramo.cz), [paramo@paramo.cz](mailto:paramo@paramo.cz)

PARAMO, a.s., Přerovská 560, 530 06 Pardubice  
zapísaná v Obchodnom registru Krajského súdu  
v Hradci Králové, oddiel B, vložka 992.

ČLEN SKUPINY ORLEN UNIPETROL

8. *Technické posúdenie č. STO 050-021820 bolo vydané autorizovanou osobou Technický a skúšobný ústav stavebný Praha, Pobočka 0500 - Předměřice nad Labem, Česká republika na základe Nariadenie vlády ČR. č. 163/2002 Zb. vykonal posúdenie a vydal certifikát č. 240/C5/2020/050-023011 V/AO/e o nemennosti parametrov na základe protokolu o výsledku certifikácie výrobku č. 050-021827, ktorý obsahuje zoznam dokladov o výsledkoch počiatočných skúšok typu výrobku a závery z posúdenie systému riadenia výroby.*

9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Technické špecifikácie
Výdatnosť náteru	min. 1,5 kg/m <sup>2</sup>	STO 050-021820
Príľnavosť k podkladu	min. 100 kPa	STO 050-021820
Vodotesnosť	pri 0,2 MPa nesmie prepúšťať	STO 050-021820
Nasiakavosť	≤ 2 %	STO 050-021820
Reakcie na oheň	E	STO 050-021820

10. *Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.*

*Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.*

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

PARAMO, a.s.

Ing. Daniel Švadlák, Ph.D.

Ved. odd. vývoje paliv a asfaltů

V Pardubiciach dňa 12. 10. 2021

**PARAMO**  
akciová spoločnosť  
530 06 PARDUBICE  
technický servis a vývoj